

デザイン変更の手引き書

1 はじめに P.2

1. 本手引き書について
2. cssとjsの編集箇所
3. EC-CUBEのページ構造について

2 デザイン変更の手引き P.3

1. スリムヘッダーにする方法
2. スマートフォンで、カテゴリを画像付きで表示する

随時更新

1 はじめに

1-1 本手引書について

本手引書は、ec-cube.coショップオープンガイドに記載しているデザイン変更の方法よりも、踏み込んだカスタマイズとなっています。

まだショップオープンガイドを未読の場合は、そちらからご覧ください。[ec-cube.coショップオープンガイドはこちら](https://ec-cube.co/shopp-oupn-gaude)

1-2 cssとjsの編集箇所

ec-cube.coの管理画面では以下の場所でcssとjavascriptを編集することができます。


CSSの変更箇所

管理画面 > コンテンツ管理 > CSS管理

jsの変更箇所

管理画面 > コンテンツ管理 > JavaScript管理


※デフォルトテンプレートではjQueryライブラリが読み込まれているのでそのままjQueryを使用することができます。



1 はじめに

1-3 EC-CUBEのページ構造について

EC-CUBEでは、3つの要素で1つのページが成り立っています。



1 ブロック

管理画面>コンテンツ管理>ブロック管理から編集できます。

各ページのパーツを作ることができます。

作成したブロック要素はレイアウト管理からフッター枠、ヘッダー枠、サイドバー枠などに、当て込んでいきます。

2 レイアウト

管理画面>コンテンツ管理>レイアウト管理から編集できます。

各ブロック要素をドラッグドロップでヘッダーやフッターやサイドバー等に当て込むことができます。

トップページや下層ページのレイアウトから共通要素としてブロックを当て込んだり、新規作成から新しいレイアウトを作成し、特定のページにレイアウトを適応すれば、そのページにのみブロックを当て込むこともできます。

3 ページ

管理画面>コンテンツ管理>ページ管理から編集できます。

新規ページを作成したり、既存のページを編集することができます。

カート画面やマイページまで編集できるのがEC-CUBEの特徴です。

ページを新規作成する場合は**レイアウト設定**から適応するレイアウトを選び忘れないように注意してください。

デフォルトテンプレートではcssでレスポンシブ対応(スマホ対応)しているので、PCレイアウトのみの設定で問題ありません。



2 チュートリアル

2-1 スリムヘッダーにする方法



EC-CUBE SHOP

カテゴリ 新規会員登録 お気に入り

¥0

ICE CREAM

CUBE GELATO ICE

彩のジェラート"CUBE"をご堪能ください。

ジェラートとはイタリアン・アイスクリームのことで、一般的なアイスクリームに比べて、乳脂肪分が低いのが特徴です。

当店では厳選した旬の果物のおいしさをそのままジェラートに仕上げました。風味が濃厚でありながら、甘さ控えめでヘルシーなキューブジェラ



■ 完成イメージ

1 ブロックを新規作成

管理画面>コンテンツ管理>ブロック管理にアクセス

新規作成で新たなブロックを作成し、**ブロック名/ファイル名**を入力します。



2 ブロックにコード 入力

先ほど制作したブロックのコードの部分に以下のコードを入力します。

```
<header class="ec-headerRole slim_header" >
<!-- タイトル -->
<h1 class="ec-headerTitle" >
<a href="{{ url('homepage') }}">{{ BaseInfo.shop_name }}</a>
</h1>

<div class="ec-headerNaviRole" >
<!-- カテゴリ -->
{% set Categories = repository('Eccube\\Entity\\Category').getList() %}
{% macro tree(Category) %}
    {% from _self import tree %}
    <a href="{{ url('product_list') }}"?category_id={{ Category.id }}">
        {{ Category.name }}
    </a>
    {% if Category.children |length > 0 %}
        <ul>
            {% for ChildCategory in Category.children %}
                <li>
                    {{ tree(ChildCategory) }}
                </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    {% endif %}
{% endmacro %}

{# @see https://github.com/bolt/bolt/pull/2388 #}
{% from _self import tree %}

<div class="ec-categoryNaviRole" >
    <div class="ec-categoryNaviRole__title" >カテゴリ</div>
    <div class="ec-categoryNaviRole__item" >
        <ul class="ec-categoryNaviRole__lists" >
            {% for Category in Categories %}
                <li>
                    {{ tree(Category) }}
                </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</div>

<!-- ログイン -->
{{ include('Block/login.twig') }}
<!-- カート -->
<div class="ec-headerRole__cart" >
{{ include('Block/cart.twig') }}
</div>
</div>
<!-- SP用ナビアイコン -->
<div class="ec-headerRole__navSP" >
    {{ include('Block/nav_sp.twig') }}
</div>
</header>
```

3 CSS編集

管理画面>コンテンツ管理>CSS管理にアクセス

次のページからのCSSを入力して登録をクリックします。(数ページに渡ります。)




```
/*
slime_header ver.1.1
*/

/* ▼▼▼ 文字・アイコン・背景色や横幅の変更ここから ▼▼▼
*/

.slim_header {
  max-width: none; /* ヘッダー横幅制限したい場合は 1130pxに変更 */
  background: rgba(255,255,255,0); /* 背景色を変更 */
}

.slim_header .ec-headerTitle a,
.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__itemLink,
.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item .ec-headerNav__itemIcon,
.slim_header .ec-cartNavi,
.slim_header .ec-categoryNaviRole__title,
.slim_header .ec-categoryNaviRole {
  color: #000; /* ヘッダー基本的な文字・アイコン色を変更 */
}

@media (min-width:768px) {

  .slim_header:hover {
    background: rgba(255,255,255,1); /* 背景色を変更 */
  }

  .slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item .ec-headerNav__itemIcon,
  .slim_header .ec-cartNavi {
    color: #000; /* PC時アイコンの色を変更 */
  }

  .slim_header .ec-categoryNaviRole li a {
    width: 180px; /* カテゴリの横幅変更はこちら */
    color: #000; /* カテゴリの文字色を変更 */
    background: rgba(255,255,255,0.8); /* カテゴリの背景色変更はこちら rgba(255,255,255,0.8) ←
#fffなどの形式でも指定可能 */
  }

  .slim_header .ec-categoryNaviRole ul ul {
    left: 180px; /* カテゴリ横幅変更時に合わせて同じ数値に変更 */
  }

  .slim_header .ec-categoryNaviRole li a:hover {
    background: rgba(250,250,250,0.8); /* カテゴリhover時の背景色変更はこちら
rgba(255,255,255,0.8) ← #fffなどの形式でも指定可能 */
  }
}
```

```
.slim_header .ec-categoryNaviRole li ul:before {
  color: #000; /* カテゴリの>(アローアイコン)の色変更はこちら */
}
}

/* メインコンテンツ外枠の横幅固定を外す */
.ec-layoutRole .ec-layoutRole__contents {
  max-width: none; /* 1150px; */
}

/* スライドショーの横幅固定を外す */
.ec-sliderRole {
max-width: none; /* 1130px; */
padding-left: 0; /* 20px; */
padding-right: 0; /* 20px; */
}

/* ▲▲▲ 文字・アイコン・背景色や横幅の変更ここまで ▲▲▲
*****/

.slim_header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  position: relative;
  padding: 15px 30px;
  z-index: 999;
}

.slim_header .ec-headerTitle {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin: 0 0 0 30px;
}

.slim_header .ec-headerNav {
  margin-right: 0;
}

.slim_header .ec-headerNaviRole {
  width: auto;
  max-width: none;
  padding: 0;
  margin: 0 0 0 auto;
}
```

```
.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item {
  font-size: 14px;
}

.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__itemIcon {
  display: inline-block;
  margin-right: 5px;
  margin-left: 5px;
  font-size: 18px;
}

.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item .ec-headerNav__itemIcon {
  display: inline-block;
}

.slim_header .ec-cartNavi {
  padding: 3px 0 0 10px;
}

.slim_header .ec-headerNavSP {
  top: 8px;
}

.slim_header .ec-headerNav {
  display: none;
}

.slim_header .ec-categoryNaviRole {
  display: none;
}

@media (min-width:768px){
  .front_page .slim_header {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    transition: 0.4s;
  }

  .slim_header a:hover{
    text-decoration: none;
    opacity: 0.8;
  }

  .slim_header .ec-headerTitle {
    margin: 0;
  }
}
```

```
.slim_header .ec-headerNav {
    margin-right: 20px;
}

.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item {
    margin: 0 10px;
}

.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item .ec-headerNav__itemIcon {
    display: none; /*アイコン表示したい場合は inline-block に変更*/
}

.slim_header .ec-headerNav .ec-headerNav__item a {
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
}

.slim_header .ec-cartNavi {
    padding: 12px 17px 10px;
}

.slim_header .ec-headerNav {
    display: block;
}

.slim_header .ec-categoryNaviRole {
    position: relative;
    padding: 0;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    color: #000;
    margin-right: 18px;
    transform: translateY(1px);
    max-width: none;
    width: auto;
    display: block;
}

.slim_header .ec-categoryNaviRole__title {
    cursor: pointer;
}

.slim_header .ec-categoryNaviRole__item {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    display: none;
    padding-top: 45px;
}
```


```
.slim_header .ec-categoryNaviRole:hover .ec-categoryNaviRole__item {
  display: block;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole ul{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole ul ul{
  position: absolute;
  top: 0;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole ul ul li{
  display: none;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole li:hover>ul>li{
  display: block;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole li{
  list-style: none;
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole li a{
  display: block;
  padding: 15px;
}
.slim_header .ec-categoryNaviRole li ul:before {
  content: "\f054";
  font-family: "Font Awesome 5 Free";
  font-weight: 900;
  font-size: 10px;
  position: absolute;
  top: 18px;
  right: auto;
  left: -20px;
}
}
}
/*****
slime_header ここまで
*****/
```

4 レイアウト変更

管理画面>レイアウト管理>トップページ用レイアウトにアクセス




#header部分のブロックを以下のように変更したら登録をクリックします。



おつかれさまです。ぜひ、ショップ画面をご確認下さい！

2 チュートリアル

2-2 スマートフォンで、カテゴリを画像付きで表示する



1 ブロックを新規作成

管理画面>コンテンツ管理>ブロック管理にアクセス

新規作成で新たなブロックを作成し、**ブロック名/ファイル名**を入力します。



今回はブロック名に「カテゴリナビ (SP)」
ファイル名に「sp_categorynavi_img」と入力しました。

2 ブロックにコード 入力

先ほど制作したブロックのコードの部分に以下のコードを入力します。
次のページでコードの解説をします。

```
<section class="ec-categoryImageRole" >
  <ul class="ec-categoryImageRole__list" >
    <li class="ec-categoryImageRole__item" >
      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1" >#{ category_id の
値を変更してください #}
      <span class="ec-categoryImageRole__icon" ></span>カテゴリ名
      </a>
    </li>
    <li class="ec-categoryImageRole__item" >
      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1" >#{ category_id の
値を変更してください #}
      <span class="ec-categoryImageRole__icon" ></span>カテゴリ名
      </a>
    </li>
    <li class="ec-categoryImageRole__item" >
      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1" >#{ category_id の
値を変更してください #}
      <span class="ec-categoryImageRole__icon" ></span>カテゴリ名
      </a>
    </li>
    <li class="ec-categoryImageRole__item" >
      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1" >#{ category_id の
値を変更してください #}
      <span class="ec-categoryImageRole__icon" ></span>カテゴリ名
      </a>
    </li>
    <li class="ec-categoryImageRole__item" >
      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1" >#{ category_id の
値を変更してください #}
      <span class="ec-categoryImageRole__icon" ></span>カテゴリ名
      </a>
    </li>
  </ul>
</section>
```

3 コードの解説

```
1 <section class="ec-categoryImageRole">
2   <ul class="ec-categoryImageRole__list">
3     <li class="ec-categoryImageRole__item">
4       <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1">#{# category_idの値を変更してください #}
5       <span class="ec-categoryImageRole__icon"></span> カテゴリ名
6     </li>
7   </ul>
8   <ul class="ec-categoryImageRole__list">
9     <li class="ec-categoryImageRole__item">
10      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1">#{# category_idの値を変更してください #}
11      <span class="ec-categoryImageRole__icon"></span> カテゴリ名
12    </li>
13  </ul>
14  <ul class="ec-categoryImageRole__list">
15    <li class="ec-categoryImageRole__item">
16      <a href="{{url('product_list')}}?category_id=1">#{# category_idの値を変更してください #}
17      <span class="ec-categoryImageRole__icon"></span> カテゴリ名
18    </li>
19  </ul>
20 </section>
```

① `<li class="ec-categoryImageRole__item">~`までが1セットです。

表示するカテゴリの個数を変える時は、``から``までを削除したり増やしたりして編集してください。

② カテゴリ画像のURLを入力します。

画像は、管理画面>コンテンツ管理>ファイル管理にアップロードします。

③ カテゴリ名を入力します。

④ カテゴリのリンク先を設定します。

`` category_id=1 `>#{# category_idの値を変更してください #}`


`category_id=1`の部分の1の数字を変更することで、カテゴリページのリンク先を設定することができます。

数字はカテゴリIDを入力します。

4 カテゴリIDの確認方法

カテゴリIDの確認方法

管理画面 > 商品管理 > カテゴリ管理にアクセス



IDに表示されている数字がカテゴリIDです。


表示したいカテゴリIDを先ほどのコードの箇所に入力しリンクします。

5 CSS編集

管理画面 > コンテンツ管理 > CSS管理にアクセス

次のページからのCSSを入力して登録をクリックします。

既にcssを入力している場合は改行し、その下に続けて入力します。



```
/*
カテゴリナビ (SP) ここから
*/

.ec-categoryImageRole{
  margin: 0 auto;
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
  box-sizing: border-box;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.4;
  color: #525263;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  width: 100%;
  max-width: 1130px;
}
.ec-categoryImageRole__list{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  padding: 0;
  list-style: none;
}
.ec-categoryImageRole__item{
  width: 33%;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0 10px;
  margin-bottom: 10px;
  border-left: 1px dotted #ccc;
  text-align: center;
}
.ec-categoryImageRole__item:nth-child(3n+1){
  border-left: none;
}
.ec-categoryImageRole__itema{
  color: #000;
}
.ec-categoryImageRole__icon{
  display: block;
  width: 40px;
  height: 40px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 6px;
  vertical-align: middle;
  margin: 0 auto 5px;
}
.ec-categoryImageRole__iconimg{
  max-width: 100%;
  height: auto;
  vertical-align: middle;
}
@media (min-width: 768px){
  .ec-categoryImageRole{display: none;}
}
/*
カテゴリナビ (SP) ここまで
*/
```

6 レイアウト変更

管理画面>レイアウト管理>トップページ用レイアウトにアクセス



#main_bottom部分の一番上に「カテゴリナビ(SP)」のブロックを入れ、
登録をクリックします。



おつかれさまです。ぜひ、ショップ画面をご確認下さい！